

HZBB- II

HZBB-11

赫兹电力
HERTZ POWER



服务宗旨：快速响应， 到满意，超过期望

!@%&*E Û#bDpD)*y ¢ w

赫兹电力
HERTZ POWER




4



5

6





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，客户到满意，超过期

赫兹电力
HERTZ POWER



三相测试

单相测试

Z型测试

存储查询

时钟设置

厂家设置

三相测试

盲测功能

2017/11/24 星期五 17:33:46

三相测试 > 盲测功能 > 参数设置

试品编号 000000

<说明>

3

设置试品编号。

额定高压 220.00kV

额定低压 35.000kV

分 接 1.25%

联结组别 YN d 自动

测量方式 三相 AB

开始测量

2



”

“ ”

3

3

0 0 A

0 Z f 3 A

A

7

3

A i xn

3

7

A

“

Z

7

“

W

f

“ ”


“ ”

“ ”



	“ ”

“ ”	
-----	--



	“ ” “ ” “ ”
 打印数据	
 保存数据	



8

19

9 10 11

9

12

2

1

Y--d

√ D--y

√

”

“

”

“

1

2

1.



2.

☐ ☐ ☐ ☐

1

2

3

2

24

027-83267669

24

48

4